

Brunswick GmbH  
Ginnheimerstr. 6  
D-65760 Eschborn/TS  
Germany  
Phone:+ 49 6196 4727-0  
Fax:+ 49 6196 4727-59



### Konformitätserklärung In Abstimmung mit der Richtlinie EN 14041

Hersteller und Ort der Produktion:

**Brunswick GmbH**  
**Ginnheimer Str. 6, D-65760**  
**Eschborn/TS - Germany**

Erklärt, dass das unten im Detail aufgeführte Produkt, mit der oben genannten Richtlinie gemäß Anhang ZA der EN 14041 übereinstimmt.

Hersteller / Produkt: **BRUNSWICK SYNTHETIK BAHNEN – PROLANE, 11.3 MM DICK**

Beschreibung	BODENBELAG FÜR BOWLINGBAHNEN; LAMINAT
Zusammensetzung	(auf einem nicht brennbarem Untergrund geklebt bzw. befestigt)

Serien- und Postennummer

**Manufactured to ES-002285-000**

Name und Adresse des Testlabors:

L.A.PI. LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI s.r.l.  
Via della Quercia, 11 - Loc. La Querce  
59100 PRATO - ITALY

Der Hersteller erklärt, dass die gelieferten Materialien den Anforderungen im Anhang ZA entsprechen und die Richtlinie EN 14041:2004+FA erfüllen

Rutschfestigkeit: Klasse DS

Spannung EN 1815: < 2 kV

Elektrischer Widerstand EN 1081:  $10^{10}$  (STATIC DISSIPATIVE)

Formaldehyd KLASSE: E2

Reaktion zur Feuerklasse gemäß EN 13501-1:2001: B<sub>fl</sub>-s1

Die Gültigkeit dieses Zertifikates beschränkt sich auf das in unseren Transportdokumenten angegebene Material:  
**R24443** of **July 27, 2006**.

**Folgende Artikelnummern sind inkludiert::**

**84-200692-999, 84-200693-999, 84-200694-999, 84-200695-999, 84-200696-999, 84-200697-999, 84-200698-999,  
84-200699-999, 84-200700-999, 84-200701-999, 84-200702-999, 84-200704-999, 84-860707-999, 84-860708-999,  
84-860709-999, 84-860725-999, und andere Prolane Produkte mit einer Dicke von 11.3 mm**

Unterschrift:

Name: David M. Sella

Position/ Titel: Vice President, Engineering and R&D

Datum: